



# Yeni Nesil ÖKC'de Üstün Performans ve Uzun Ömür

## Toshiba 4610-2NF

### Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz

**Toshiba 4610-2NF Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YNÖKC)**, hem fiş, hem de belge düzenleyen çift istasyonlu yazıcısı ile perakende ortamları için ideal ve **üstün performansa sahip yeni nesil yazar kasadır**.

Olağanüstü baskı hızı ve yeni nesil yazarkasa gereksinimlerine uygun tasarımı ile **işinizi kesintisiz ve daha hızlı** yapmanızı sağlar.

Mağaza/market ortamlarının çalışma koşullarına uygun **Toshiba 4610-2NF YNÖKC**, **dayanıklığı kanıtlanmış** yüksek güvenilirlikli yazıcısı, programlanabilir 67 tuşlu POS klavyesi ve çift yüzlü ekranı ile ödeme noktanızda **dağınık düzende** kullanım seçeneği de sunmaktadır.

**Uzun ömürlü Toshiba 4610-2NF YNÖKC**, hızlı bir ödeme noktası olmanın yanında, mağazanızda müşteri memnuniyetinizi artıncı, müşteri ilişkileri noktanız olacaktır.



## TOSHIBA YNÖKC Temel Özellikleri:

### Ana Ünite Bağlantısı

Toshiba Tcx/SurePOS 700, TCx/SurePos 300, SurePOS 500, TCxWave, Kasiyersiz Kasa modelleri ile GMP3 üzerinden çalışmaktadır.



### Bütünleşik Fiş/Fatura Yazıcısı

Sahip olduğu çift istasyonlu üstün performanslı yazıcı sayesinde hem fiş hem de fatura düzenleyebilmektedir. Toshiba 4610-2NF Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihaz ile düzenlenebilen belge türleri:

#### Fiş Yazıcısının Düzenlediği Belgeler

- Fiş
- Fatura bilgi fişi
- E-fatura bilgi fişi
- E-arşiv bilgi fişi
- Avans belgesi
- Bankacılık işlem bilgileri (Kredi kartı slipleri)
- Tahsilat belgesi
- Hediye değişim belgesi
- Sayım belgeleri
- Sinema bileti
- Yemek çeki bilgi fişi
- Otopark fişi
- Kampanya bilgi slipleri
- Kupon

#### Fatura Yazıcısının Düzenlediği Belgeler:


- Fatura (çoklu kopya)
- Gider Pusulası
- Tax-Free
- Çıkış İrsaliyesi
- Giriş irsaliyesi
- E-arşiv
- Diplomatik Satış Faturası

## Harici EFT POS Cihazlarıyla Haberleşme

Toshiba 4610-2NF Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları, mevcut banka EFT POS cihazları ile GMP3 üzerinden haberleşmektedir.

## YNÖKC TSM (Trusted Service Manager-Güvenli Servis Sağlayıcı) Merkezi:

YNÖKC'lere yazılım-parametre yükleme, yazılım güncelleme, YNÖKC ve bu cihazlar ile birlikte veya üzerinde gerçekleştirilen banka uygulamaları yazılım ve parametrelerini cihaza yükleme, YNÖKC yaşam döngüsünü kontrol etme ve yönetme, YNÖKC mesajlarının GiB BS'ye aktarılmasını sağlama amacıyla ÖKC üreticisi tarafından kurulmaktadır. GiB'e düzenli veri aktararak, GiB'in talep ettiği satış, ödeme ve z-raporu bilgileri, yapılan yetkili/yetkisiz müdahaleler kayıt altına alınarak TSM üzerinden planlanan periyotlarda GiB BS'ye iletilmektedir.



## Genius Yazılımları ile YNÖKC Müşteri İlişkileri Noktasınız Oluyor

Toshiba 4610-2NF YNÖKC, ödeme noktası olmanın yanısıra Genius yazılımlarının gelişmiş merkezi kampanya uygulamaları, müşteri&puan sistemi ve otomatik iade işlemleri sayesinde, sadece bir ödeme noktası değil, müşteri ilişkileri noktasınız olmaya devam etmektedir.


## Sektörel Uygulamalar ile Kolay Entegrasyon

Market ve İndirimli (Discount) Market Zinciri uygulamaları, Restorant/Self Servis ve masada yemek hizmeti veren yiyecek içecek sektörü, Eczane, Sinema, Otopark, Büfe, Özellikle Mağazacılık uygulamaları ile kolay entegrasyon sağlar.

## Çevre Dostu

Toshiba 4610-2NF YNÖKC, karbon ayakizini azaltan çevre dostu polimer film belge desteği ve geri dönüşümlü ambalaj malzemelerine sahiptir.

## TOSHIBA YNÖKC Temel Özellikleri:

Termal Fiş İstasyonu Basım Hızı	80 lps @ 8 lpi, 60 lps @ 6 lpi
Fatura İstasyonu Basım Hızı	4.3 lps
Grafik Çözünürlüğü	203 dpi
Kullanım Ömrü	15 yıl mali sertifika (Kamu SM) - 150 km termal kafa ömrü - 1.5 milyon kesici ömrü
EKÜ Kapasitesi	100 milyon satır
Rulo Boyutu	80 mm X 120 m (102 mm çap)
Z Raporu Sayısı	5.645
Kısım Sayısı/Fiyat Kapasitesi Sınırı	12 adet kısım / 8 hane (99.999.999)
PLU Sayısı	1 milyon
Boyutlar	
Genişlik	201.5 mm (7.93 in.)
Yükseklik	Kapak kapalı iken 213.7 mm (8.41 in.) - Kapak açık iken 334.5 mm (13.17 in.)
Derinlik	277.7 mm (10.93 in.)
Ağırlık	5.43 kg (11.98 lbs)
Klavye Ünitesi	Toshiba 67 tuşlu, programlanabilir, USB bağlantılı POS klavyesi
Klavye Ünitesi Boyutları	325 mm x 24 mm x 167 mm
Gösterge	2x20 kasiyer ve müşteri göstergesi (Çift yüzlü)
MSR (Opsiyonel)	Manyetik Kart Okuyucusu (Klavye üzerinde opsiyonel)
Çekmece (Opsiyonel)	Toshiba 4408 kompakt çekmece ve kablosu
Garanti	2 Yıl
Port ve Bağlantılar	<p>A: Power adaptör port, +24 VDC B: Ana Ünite Bağlantı Portu C: Klavye Bağlantı Portu D: Gösterge Bağlantı Portu E: Ethernet, 10BaseT, 100BaseTX F: RS-232 G: Para Çekmecesi Bağlantı Portu H: Mühür Yuvası L: Mali Seri No Etiket Yeri</p> 

## Neden Toshiba?

Toshiba Global Commerce Solutions, bütünleştirilmiş mağaza içi ve perakende çözümleriyle dünyanın önde gelen lider şirkettir. Tüm dünyada perakende müşterilerine yeni ve heyecan verici olasılıkların kapılarını aralayan, ödeme, müşteri etkileşimleri ve perakende operasyonları için uçtan uca çözümler sağlar.





DENKER ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  
Ali Nihat Tarlan Cad. Kartal Sok. Parlar İş Merkezi  
19/4 Ataşehir 35752 İstanbul  
Tel : (0216) 573 06 76 - Faks : 574 62 32  
[www.denker.com.tr](http://www.denker.com.tr)